



INDOOR Line

GRANDE BRIO 35

www.gaul-rit.net



The human side of cleaning



GRANDE BRIO 35

Professionell in jeder Hinsicht.

Selbst kleine Räume sind eine Herausforderung, wenn es um die Reinigung geht.

Hindernisse erschweren es, alle Oberflächen mit der gleichen Wirksamkeit zu erreichen.

In Umgebungen wie professionellen Büros, in denen der Schmutz hartnäckig ist und weniger Platz zur Verfügung steht, sind die althergebrachten manuellen Werkzeuge nicht hilfreich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

GRANDE BRIO 35 ist die perfekte Scheuersaugmaschine für die Reinigung von Oberflächen bis zu 1.050 m², mit der Sie schnell professionelle Ergebnisse erzielen können.

Die 35-er wird als Kabelversion geliefert oder ist für mehr Bewegungsfreiheit als Batterieversion erhältlich, welche eine Laufdauer von mehr als 1 Stunde garantiert.

ANWENDUNGEN



ÖFFENTLICHER
SEKTOR



TRANSPORT



SUPERMÄRKTE -UND
EINKAUFSZENTREN



GESUNDHEIT



HOTEL



ESSEN- UND
GETRÄNKE



AUSBILDUNG



WELLNESS- UND
SPORTBEREICH



EINZELHANDEL



INDUSTRIE

WIE ES FUNKTIONIERT



ARBEITSZEIT

35 cm



TANKS
KAPAZITÄT

16/18 l



FLÄCHENLEISTUNG

1050 m²/h



ARBEITSZEIT

> 1,20 h

Einfache Steuerung

Immer einsatzbereit, nur zwei Tasten (Ein / Aus) am Lenker positioniert.

Ergonomischer Griff

Hergestellt aus rutschfestem Gummi mit eingebauten Knöpfen.

Verstellbarer Griff

Ermöglicht selbst im Betrieb eine bessere Manövrierfähigkeit entlang von Wänden und in Ecken.

Ladegerät an Bord

In die Maschine integriert, zeigt es jederzeit den Ladezustand des Akkus an.

Wassertank

Equipped with handle to facilitate gripping and emptying.

Nicht markierende Räder

Hinterlassen keine Spuren auf dem Boden, auch wenn diese nass sind.

Schrubben und trocknen

Der Saugfuss befindet sich hinter der Bürste und folgt Biegungen ohne Spritzer zu hinterlassen.

Schrubbdruk

Das Gerät reinigt mit 28 kg konstantem Druck auf den Boden.

Bürstenbefestigung

Ermöglicht Installation und Deinstallation ohne Handeinsatz.





Einfach von der ersten Verwendung an.

Mit der Aktivierung des Reinigungsprogramms über das innovative SENSITIVE TOUCH SYSTEM, das im Griff integriert ist, können Sie den Betrieb des Staubsaugers und der Bürste ein- und ausschalten. Der doppelte Griff ermöglicht es Ihnen, ihn bequem von einem Raum zum anderen zu transportieren, während Sie dank der großen Räder problemlos Treppen steigen und ihn in verschiedene Etagen des Gebäudes bringen können.



Versteckte Ecken existieren nicht mehr.

Das 35-er Schrubbdeck ist seitlich montiert, damit Sie auch an den Wänden und unter den Möbeln perfekt reinigen können. Der gesamte Boden, einschließlich der Ecken, wird somit gereinigt und desinfiziert.



Gründliche Reinigung bedeutet nicht, Lärm zu machen.

In vielen Umgebungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen ist es von grundlegender Bedeutung, keinen unnötigen Lärm zu machen. Fachleute, die dort arbeiten, sind gehalten, den Lärm, der die Ruhe und die Konzentration anderer beeinträchtigt, so weit wie möglich zu begrenzen. Der Bürsten- und der Vakuummotor der 35-er sind gut schallisoliert, um jegliche Geräusche zu minimieren.



Die Einstellung der Neigung liegt bei Ihnen.

Durch das Umklappen des Lenkers, lässt sich die Maschine auf kleinstem Raum verstauen und kann so leicht in einem Kleinwagen transportiert werden.




Lassen Sie sich von Ihren Bedürfnissen leiten.

Sie können wählen, welche Art von Bürsten Sie verwenden möchten: die aus PPL mit unterschiedlich dicken Borsten oder Sie entscheiden sich für eine widerstandsfähigere Oberfläche Tynex-Bürste mit Stahlborsten. Es gibt eine große Auswahl, auch wenn Sie das Pad bevorzugen: eine weiche Version mit Poliereffekt bis hin zum robusteren Pad für die routinemäßige Wartung und umso mehr aggressive Version, um eine gründlichere Reinigung zu gewährleisten.



Schnelle, einfache Wartung.

Alle Teile, die gewartet werden müssen, sind leicht ohne Werkzeug zugänglich und schnell zu reinigen. Die Bürste kann durch Drücken der entsprechenden Taste entfernt werden.



35 Ecoray

Wir haben ein gemeinsames Ziel: Ihre Gesundheit ist uns wichtig.

In Krankenhäusern, OP-Sälen und Pflegeheimen, wo Menschenleben von einer sterilen Umgebung abhängig sind, ist es immer wesentlicher auf hygienische Reinigungssysteme zurückzugreifen, die höhere Reinigungsstandards sicherstellen.

Wir haben den 35 mit einem System ausgestattet, das UV-C Strahlung nutzt und ihn damit in die Version Ecoray verwandelt, die einzige Scheuersaugmaschine, die Böden ohne schädliche Chemikalien reinigt und desinfiziert.

Leistungen



Beseitigt Bakterien, Schimmelpilze zur Reduzierung der Übertragung von Infektionskrankheiten und reduziert die Symptome von Allergien.



Keine Exposition gegenüber chemischen Produkten oder Desinfektionsmittel.



Signifikante Reduktion der Ausfallzeiten von Einrichtungen und Senkung der Reinigungsmittelkosten.



Es verschmutzt die Umwelt nicht und verbessert die Luftqualität.



Wie funktioniert es?

Die Wellenlänge C (mit einer Frequenz von 260 nm) des UV-Spektrums beeinflusst die DNA von Mikroorganismen, zerstört ihre Zellen und macht deren Vermehrung dadurch unmöglich. Auf diese Weise werden die Mikroorganismen inaktiv und unschädlich; mit der Zeit beschleunigen kleine Dosen UV-C nachweislich den Zelltod.



ENTDECKEN SIE DIE ANDEREN MODELLE DER GRANDE BRIO REIHE



45 / 50 / 55

Die mittelgroßen Scheuersaugmaschinen mit unterschiedlichen Reinigungsbreiten, in Kabel- oder Batterieversionen, mit oder ohne Traktion.



RIDE ON 75

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere und große Flächen. Erhältlich mit Scheiben- oder Walzenbürsten.



RIDE ON 145

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine für große Flächen, erhältlich in verschiedenen Reinigungsversionen und -breiten.

TECHNISCHE DATEN

GRANDE BRIO 35		B	B ECORAY	E	E ECORAY
Arbeitsbreite	mm	350	350	350	350
Tankinhalt	l	16/18	16/18	16/18	16/18
Flächenleistung (ca.)	m ² /h	1050	1050	1050	1050
Arbeitszeit	h	> 1,20	> 1,20	-	-
Lebensdauer der UV-C Röhren	h	//	9000*	//	9000*
Bürsten	rpm	170	170	170	170
Bürstenanpressdruck	kg	28	28	28	28
Bürstmotoren	W	1 x 250	1 x 250	1 x 250	1 x 250
Saugbreite	mm	420	420	420	420
Wassersäule	mm H ₂ O	540	540	540	540
Vakuummotor (Stufen)	W	250 (2)	250 (2)	200 (2)	200 (2)
Traktionsmotorleistung	W	//	//	//	//
Spannung	V	12	12	220 (115 opt)	220 (115 opt)
Gesamtleistung	W	450	450	550	550
Integriertes Ladegerät	A	8	8	//	//
Maximale Batteriekapazität (Agm)	Ah/5	(65)	(65)	//	//
Maximale Steigung	%	2	2	2	2
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	-	-	-	-
Geräuschpegel	dB(A)	< 66	< 66	< 66	< 66
Abmessungen (LxBxH)	mm	720x490x645	720x490x645	720x490x645	720x490x645
Gewicht ohne Batterie	kg	40	40	42	42

* Dies ist das Kennzeichen des Lampenherstellers. Die Dauer ist variabel und hängt auch von der Häufigkeit der EIN/AUS-Vorgänge ab.



GAUL®
REINIGUNGS- UND
INDUSTRIE TECHNIK



Gaul Reinigungs- und Industrietechnik OHG

Heideland-Süd 6
24976 Handewitt
Tel.: 0461 49 02 50 24
Gaul-Rit@t-online.de
www.gaul-rit.net

